

Uputstvo za upućivanje pacijenata od strane zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa na prvi pregled kod lekara određenih specijalnosti odnosno Onkološke komisije na Institut za onkologiju Vojvodine (IOV) u Sremskoj Kamenici

Specijalnost	Vrsta pregleda	Lokalizacija	Potrebni nalazi koje pacijent treba da ima prilikom dolaska na IOV	Starost nalaza	Napomena
Hirurgija, Onkologija-sumnja ili ph potvrđen malignitet	Prvi pregled	Dojka Štitasta žlezda Digestivni trakt Koža Meka tkiva	<p>DOJKA: Klinički nalaz lekara, radiološki nalaz i snimak (ultrazvuk i/ili mamografija), PH nalaz ukoliko postoji.</p> <p>ŠTITASTA ŽLEZDA: Nalaz endokrinologa; radiološki nalaz i snimak (ultrazvuk) i citološki nalaz aspiracione punkcije; RTG traheje; hormonski status – T3, T4, TSH.</p> <p>DIGESTIVNI TRAKT: Nalaz gastroenterologa, UZ abdomena, nalaz endoskopije i PH ukoliko postoji; osnovna laboratorija, CT ili MRI ako je rađen.</p> <p>KOŽA: Klinički nalaz lekara koji upućuje i/ili nalaz dermatologa.</p> <p>MEKA TKIVA: Klinički nalaz lekara koji upućuje; radiološki nalaz i snimak (UZ, CT ili MR).</p>	Do 30 dana	

Uputstvo za upućivanje pacijenata od strane zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa na prvi pregled kod lekara određenih specijalnosti odnosno Onkološke komisije na Institut za onkologiju Vojvodine (IOV) u Sremskoj Kamenici

<p>Ginekologija, Onkologija-sumnja ili ph potvrđen malignitet</p>	<p>Prvi pregled</p>	<p>Grič materice Endometrijum Adneksi</p>	<p>GRIČ MATERICE: Izveštaj ginekologa, Papanikolau test (PAP test), kolposkopski nalaz, PH nalaz i nalaz ranije konizacije ukoliko je rađen, mikrobiološki brisevi (kod mlađih od 30 godina), test na HPV infekciju kod PAP: ASCUS (opciono kod starijih od 30 godina).</p> <p>ENDOMETRIJUM: UZ male karlice, PH nalazi biopsije ukoliko je rađena (naročito kod pacijentknja sa postmenopausalnim krvarenjem).</p> <p>ADNEKSI: UZ male karlice i abdomena, sa tumorskim biomarkerima CA 125, CEA, C19-9, a kod sumnje na ne-epitelijalni tumor; alfa-fetoprotein, beta-HCG, LDH, E2, Inhibin B, opciono CT i/ ili MRI abdomena i male karlice, RTG grudnog koša (u slučaju postojanja slobodne tečnosti u abdomenu).</p>	<p>Do 60 dana</p>	<p>Uput za ginekologa u IOV može da ispiše samo ginekolog primarnog ili sekundarnog nivoa nakon pregleda pacijentkinje. Verifikovano maligno oboljenje sa nalazima se može odmah uputiti na Onkološku komisiju.</p>
<p>Radilogija-radijaciona onkologija</p>	<p>Prvi pregled</p>	<p>Dojka Ostale lokalizacije</p>	<p>Izveštaj lekara koji upućuje, ili otpusno pismo i/ili mišljenje Konzilijuma. Traženi nalazi, laboratorije, US i/ili mamografija, RTG snimci i/ili nalazi imaginga (UZ,CT,MR,PET-CT i/ili scintigrafija skeleta).</p>	<p>Do 30 dana</p>	
<p>Interna onkologija</p>	<p>Prvi pregled</p>	<p>Dojka Digestivni trakt Koža Meka tkiva Hematologija</p>	<p>DOJKA: Izveštaj lekara koji upućuje i/ili otpusno pismo i mišljenje Konzilijuma. Osnovne laboratorijske pretrage, radiološki nalazi i snimci (UZ i/ ili mamografija) i PH nalaz ukoliko je rađen, ukoliko postoje nalazi (RTG pluća, RTG skeleta, UZ, CT, MR ili PET/ CT, scintigrafija skeleta).</p> <p>DIGESTIVNI TRAKT: Izveštaj lekara koji upućuje, otpusno pismo i/ili izveštaj Konzilijuma. Osnovne laboratorijske pretrage, nalaz gastroenterologa, nalaz endoskopije i PH nalaz ukoliko je urađen, radiološki nalazi i snimci ukoliko su načinjeni (UZ, CT, MR ili PET/ CT).</p>	<p>Do 30 dana</p>	

Uputstvo za upućivanje pacijenata od strane zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa na prvi pregled kod lekara određenih specijalnosti odnosno Onkološke komisije na Institut za onkologiju Vojvodine (IOV) u Sremskoj Kamenici

			<p>MEKA TKIVA/KOŽA: Izveštaj lekara koji upućuje ili otpusno pismo i/ili izveštaj Konzilijuma. Osnovne laboratorijske pretrage, radiološki nalaz i snimak (UZ, CT, MR ili PET/ CT) i PH nalaz ukoliko je urađen.</p> <p>HEMATOLOGIJA: Izveštaj lekara koji upućuje ili otpusno pismo i /ili Izveštaj Konzilijuma. Osnovne laboratorijske pretrage, UZ ciljane regije (vrat, pazuh, ingvinum i abdomena), CT, MRI nalazi ukoliko su urađeni, PH nalaz ako je urađen.</p> <p>UROLOGIJA: Nalaz urologa ili konzilijuma, imaging dijagnostika ako je urađena, ph nalaz ukoliko je urađen.</p>		
Rehabilitacija	Prvi pregled		<p>Prethodnu dokumentaciju tj izveštaj fizijatra (ukoliko ih ima),</p> <p>Izveštaj specijaliste/ subspecijaliste koji traži pregled fizijatra,</p> <p>Osnovne laboratorijske nalaze RTG nalaz, izveštaj MR, CT, scintigrafije skeleta- ukoliko ih pacijent ima.</p>	Do 60 dana	<p>Pacijente na pregled mogu uputiti:</p> <p>lekari opšte medicine za pacijente koji imaju šifru C (MKB-10) (osim C33-C39).</p> <p>fizijatri iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za pacijente sa šifrom C.</p> <p>ostali specijalisti (bilo koja specijalnost)/ subspecijalisti iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za pacijente sa šifrom C (osim C33-C39).</p>

Uputstvo za upućivanje pacijenata od strane zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa na prvi pregled kod lekara određenih specijalnosti odnosno Onkološke komisije na Institut za onkologiju Vojvodine (IOV) u Sremskoj Kamenici

EMNG dijagnostika			izveštaj specijaliste/subspecijaliste koji traži EMNG izveštaje prethodnih EMNG (ukoliko ih pacijent ima)	Do 30 dana	Pacijente na pregled može uputiti: fizijatar, neurolog, psihijatar, onkolog (uput mora da sadrži šifru (po MKB-10) G ili M , pacijenti moraju biti stariji od 18 godina.
Anestezija	Prvi pregled u sklopu preoperativne pripreme	Dojka Štitasta žlezda Digestivni trakt Koža Meka tkiva	Izveštaj lekara specijaliste. Doneti nalaze tražene prema uputstvu za preoperativnu pripremu IOV.	Do 30 dana	
Anestezija	Prvi pregled u ambulanti za terapiju bola		Celokupna medicinska dokumentacija i rezultate laboratorijskih analiza, kao i nalaze radiološke dijagnostike, scintigrafije skeletal, ukoliko je rađeno.	Do 30 dana	
Nuklearna medicina	Prvi pregled		Izveštaj endokrinologa, ultrasonografski nalaz štitaste žlezde, a opciono poneti i rezultate: hormonski status, tireoglobulin, antitireoglobulinska antitela, antitela na peroksidazu. PH nalaz ukoliko postoji, a obavezno pri prvom pregledu nakon načinjene operacije u slučaju verifikovanog malignog oboljenja štitaste žlezde.	Do 60 dana	Scintigrafije se ne zakazuju preko ambulante za nuklearnu medicinu.
Neurolog/ neuropsihijatar	Prvi pregled		Izveštaj lekara koji je tražio pregled, nalazi i snimci radiološke dijagnostike ukoliko je rađena (CT i MRI pregledi).		Preglede mogu da zakažu: lekari specijalisti sa IOV, lekari Domova zdravlja Južnobačkog okruga nakon procene i preporuke neurologa, psihijatra i neuropsihijatra, kod onkoloških pacijenata sa neurološkim i psihijatrijskim

Uputstvo za upućivanje pacijenata od strane zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa na prvi pregled kod lekara određenih specijalnosti odnosno Onkološke komisije na Institut za onkologiju Vojvodine (IOV) u Sremskoj Kamenici

					tegobama, lekari Domova zdravlja Južnobačkog okruga koji nemaju neurologa i psihijatra, a prema preporuci onkologa.
Psiholog	Prvi pregled		<p>Prethodnu dokumentaciju koja se odnosi na nalaz i mišljenje psihologa i/ ili izveštaj psihijatra/neurologa ukoliko ih pacijent ima,</p> <p>izveštaj specijaliste/ subspecijaliste koji traži konsultaciju/ savetovanje psihologa.</p>		<p>Pacijente mogu zakazati: lekari opšte medicine za pacijente koji imaju šifru C (MKB-10) (osim C33-C39) i istovremeno šifru F32, F41</p> <p>neurolog, psihijatar i ostali specijalisti /subspecijalisti iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za pacijente sa šifrom C (osim C33-C39) i istovremeno šifru F32, F41 i F43</p>

Uputstvo za upućivanje pacijenata od strane zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa na prvi pregled kod lekara određenih specijalnosti odnosno Onkološke komisije na Institut za onkologiju Vojvodine (IOV) u Sremskoj Kamenici

<p>Onkološka komisija</p>	<p>Prvi pregled</p>	<p>Dojka Štitasta žlezda Digestivni trakt Koža Meka tkiva Hematologija Ginekologija</p>	<p>DOJKA: Izveštaj specijaliste ili otpusno pismo, US i/ili mamografija, PH nalaz ukoliko je urađen, kao i svi ostali nalazi u skladu sa protokolima i vodičima za minimalnu obradu.</p> <p>ŠTITASTA ŽLEZDA: Izveštaj specijaliste, ultrazvuk štitaste žlezde, rezultati aspiracione punkcije, RTG snimak traheje i nalaz hormonskog statusa.</p> <p>DIGESTIVNI TRAKT: laboratorijske pretrage, tumor markeri, nalaz gastroenterologa, nalaz endoskopije i PH nalaz ukoliko je urađen, radiološki nalazi i snimci ukoliko su načinjeni (UZ, CT, MR ili PET/ CT).</p> <p>KOŽA/ MEKA TKIVA: laboratorijske pretrage, radiološki nalaz i snimak (UZ, CT, MR ili PET/ CT) i PH nalaz ukoliko su urađeni.</p> <p>HEMATOLOGIJA: Laboratorijske pretrage, UZ, CT, MRI nalazi ukoliko postoje, PH nalaz ako je urađen.</p> <p>GINEKOLOGIJA: PH nalaz ukoliko postoji, kao i svi ostali nalazi u skladu sa protokolima i vodičima za minimalnu obradu za određenu ginekološku lokalizaciju, rezultati radiološke dijagnostike (UZ, CT, MRI, RTG pluća i PET/ CT) ukoliko je rađeno, CA 125, CEA, C19-9, a kod sumnje na ne-epitelijalni tumor; alfa-fetoprotein, beta-HCG, LDH, E2, Inhibin B.</p>	<p>Do 60 dana</p>	<p>Pacijenti kod kojih je načinjena totalna tireoidectomy i PH verifikovan malignitet štitaste žlezde se ne upućuju na Onkološku komisiju za štitastu žlezdu, već na pregled kod specijaliste nuklearne medicine gde će se uvidom u medicinsku dokumentaciju doneti odluka o eventualnoj potrebi radiojodne terapije.</p>
----------------------------------	---------------------	---	---	-------------------	--